



Scandinavia

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA



bratex

ROOFING SYSTEMS



Konik z regionu Dalarna jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie symboli Szwecji. Drewniana postać konia w ludowej tradycji Skandynawii jest postacią odstraszącą złe demony. Do rzeźbienia wykorzystywane są wyselekcjonowane, najlepszej jakości sosny. Konik Dalarna jest wiodącym symbolem blachodachówki modułowej Scandinavia produkowanej przez firmę Bratex Dachy.



Scandinavia

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA



CERAMIC MATT 350
lakier zastrzeżony
tylko dla firmy Bratex Dachy



Oryginalna szwedzka
blacha SSAB



To jest prawdziwa Scandinavia


Blachodachówka modułowa, to nie tylko trend, to także styl, swoisty standard, to Scandinavia. Zaufanie do skandynawskich rozwiązań, tam gdzie narodziła się koncepcja blach dachówkowych. Blachodachówka modułowa Scandinavia wprowadza użytkownika na platformę wyznaczającą nowe standardy trwałości i jakości. To produkt o niespotykanej dotychczas odporności na ekspozycję zewnętrzną. Blachodachówka modułowa Scandinavia wytwarzana jest z oryginalnej szwedzkiej blachy SSAB zabezpieczonej cynkiem o masie aż 350 g/m². Tak duża ilość cynku nie tylko zapewnia trwałość produktu w miejscach cięć lecz przede wszystkim na całej jego powierzchni przez dziesiątki lat – po prostu niezniszczalna.

Idealnym dopełnieniem jest zastrzeżona tylko dla Bratex Dachy powłoka trwałego matowego lakieru CERAMIC MATT 350 opracowana w ścisłej kooperacji z hutą SSAB. Pełna estetyka, indywidualność techniczna produktu i niepowtarzalny charakter kompleksowo dopinają inwestycję.

Blachodachówka modułowa Scandinavia, jest nie tylko nowym produktem o niespotykanej masie cynku i unikalnej na skalę Europy powłoce lakieru. To przede wszystkim autorskie rozwiązania spółki Bratex Dachy wpływające na łatwość instalacji oraz maksymalną trwałość produktu. Zastrzeżony wzór przemysłowy w Polsce i w Europie, zastrzeżone znaki towarowe, zgłoszenia patentowe – praca wielu ludzi kilku ostatnich lat, której efekty możecie Państwo podziwiać posiadając wyjątkową i niepowtarzalną blachodachówkę modułową Scandinavia.


PARAMETRY PRODUKTU

Grubość blachy	0,5 mm	Wysokość przetłoczenia	35 mm (czołowe anty-kapilarne 33 mm)
Długość modułu	350 mm	Min. spadek dachu	12° (13,3%)
Szerokość całkowita	1200 mm	Ilość na palecie	245 sztuk / 196 m ²
Szerokość krycia	1145 mm	Waga arkusza	3,7 kg
Długość całkowita	710 mm	Masa netto (arkusze)	906 kg
Długość krycia	700 mm	Masa brutto (z paletą)	926 kg
Powierzchnia krycia	0,8 m ²		
Wysokość profilu	29 mm		







Zagłębione punkty montażowe to naoczna instrukcja, w którym miejscu dekarz powinien zastosować wkręty oraz unikalna cecha likwidująca ryzyko porysowania powierzchni arkusza wiertłem śruby. Zagłębione punkty montażowe nie są fabrycznymi otworami dzięki czemu nie stwarzają ryzyka przecieku po zastosowaniu niewłaściwego wkrętu lub jego pominięciu.




Rozwiązanie kieszeni kompensacyjnej dwusegmentowej, to specjalne wytłoczenie i profilowanie blachy. Kieszeń kompensacyjna ma kilka funkcji: ukrywa spodni arkusz czyniąc pokrycie idealnie pasującym (estetycznym), utrzymuje arkusze równoległe do okapu przez całą jego długość i równoległe do każdego kolejnego arkusza powyżej.



Doczołowa metoda łączenia arkuszy sprzyja ukryciu nakrętek wkrętów czyniąc linię dachową spójną i bez zakłóceń. Łączenie doczołowe realizowanie jest poprzez zagłębione punkty montażowe w miejscach specjalnie do tego celu dobranych zarówno pod kątem instalacji jaki i tam, gdzie nie istnieje koryto spływu wody. Wyklucza to ryzyko nieszczelności.



Produkty firmy Bratex Dachy zawsze mają swój niepowtarzalny charakter stylistyczny. Blachodachówka modułowa Scandinavia serwuje klasykę blachodachówki w towarzystwie najnowszych osiągnięć z zakresu tematyki modułowej z ujęciem pełnej indywidualności, bez kopiowania rozwiązań rynkowych. Zastrzeżenie wzoru przemysłowego dotyczy Polski oraz całej Europy.





Materiał

Blachodachówka modułowa Scandinavia wytwarzana jest z oryginalnej szwedzkiej blachy SSAB GREENCOAT®. Zupełnie nowy rodzaj materiału dostarcza niespotykaną dotychczas odporność na zewnętrzne warunki środowiskowe.

Zaaplikowana powietrznymi nożami ponadnormatywna masa cynku 350 g/m² nie tylko zabezpiecza wszelkie cięte podczas procesu produkcyjnego krawędzie lecz także całą obustronną powierzchnię wyrobu.

Protekcja cynkiem o masie 350 g/m², to aż 27% więcej ochrony dla całego produktu niż powszechnie stosowane rozwiązania dachowe.

Blachodachówka modułowa Scandinavia jest jedynym europejskim produktem, dla którego opracowano zupełnie nową powłokę lakierniczą CERAMIC MATT 350.

Efektownie wyglądająca matowa powierzchnia została opracowana wspólnie w kooperacji przez firmę Bratex Dachy oraz szwedzką hutę SSAB.


Receptura chemiczna lakieru CERAMIC MATT 350 idealnie łączy się z nadzwyczajnej grubości powłoką cynku zachowując łatwość formowania materiału, obróbkę i ponadczasową estetykę.

Materiał	oryginalna szwedzka blacha stalowa SSAB GREENCOAT®
Gatunek stali	SUB280GD+Z
Grubość	0,50 mm
Protekcja	czysty cynk 350 g/m ²
Grunt strony wierzchniej i spodniej	warstwa pasywacji, warstwa podkładowa
Lakier strony wierzchniej	CERAMIC MATT 350 o grubości 30µm
Lakier strony spodniej	zabezpieczający epoksydowy
Powtarzalność koloru	gwarantowana w pełnym zakresie
Kolorystyka	015 czarny, 384 brązowy, 387 ciemnobrązowy, 455 grafitowy, 742 ceglasty, 757 czerwony

Gwarancja koloru: **15 lat**

Gwarancja funkcjonalna: **wieczysta, bez ograniczeń czasowych**

Zalety



PONADczasowa Gwarancja

Funkcjonalność produktu gwarantowana bez ograniczeń czasowych i 15 lat pewności zachowania koloru. Dach zawsze pozostaje piękny.



NIEpowtarzalne Wzornictwo

Nasz produkt cechuje zastrzeżony i autorski wzór przemysłowy, oferując tym samym rzadko spotykaną wyraźną linię wzornictwa blach dachowych.



Przetłoczenie Anty-kapilarne

Przednie przetłoczenie arkusza zaprojektowano o 2 mm krótsze niż pozostałe z krawędzią lekko odchylną na zewnątrz i przestrzenią wentylacyjną pomiędzy arkuszami. Stwarza to najbardziej optymalne warunki do utrzymania kondycji blachy przez cały okres eksploatacji.



Łatwy i Szybki Montaż

Wystarczą już tylko dwie osoby aby zainstalować wszystkie panele na dachu! Arkusz można przemieścić zaledwie jedną ręką i waży około 3,7 kg. Szybka i prosta instalacja dzięki rozwiązaniom patentowym.



Prosta Konserwacja

Każdy produkt wymaga konserwacji. Blachodachówka modułowa jest naturalnie zmywana przez deszcz i suszona przez wiatr. Nie wymaga trudnych i kosztownych zabiegach utrzymaniowych.



Łatwy Transport

Blachodachówka modułowa Scandinavia pakowana jest na plecie typu EURO. Można ją łatwo załadować na mniejszy samochód dostawczy, a brakujące arkusze dostarczyć nawet samochodem osobowym.



Brak widocznych Połączeń

Scandinavia posiada opatentowaną kieszeń kompensacyjną dwusegmentową powodującą „ukrywanie się” powierzchni blachy nakrywanej. Połączenia czterech blach są zupełnie niewidoczne i wszystkie arkusze ułożone są prostopadle do okapu.



Montaż Dodatkowych Okien

Dodatkowe okna dachowe? Nie ma problemu. Wystarczy odkręcić kilka arkuszy blachodachówki modułowej i zainstalować okna. Nie trzeba już demontować arkuszy po całej długości połaci.



Instrukcja Instalacji Wskazana na Arkuszu

Fabrycznie przygotowane zagłębione punkty montażowe intuicyjnie wskazują miejsca pod wkręty oraz likwidują ryzyko porysowania blachy przez ostrą końcówkę wiertła.



Bratex Dachy sp. z o.o. s.k.
PL 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7
Tel.: +48 14 6822 822
info@bratex.pl
helpline: +48 801 081 018

www.bratex.pl