



# **VERSA®**

**WYŁĄZY DACHOWE**



**WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO**

*Kwiecień 2016*

Wyłazy dachowe VERSA to idealne rozwiązanie do doświetlenia, przewietrzania oraz **wygodnego, szybkiego i bezpiecznego wyjścia na dach.**

W zależności od typu mogą być stosowane do pomieszczeń ogrzewanych - użytkowych i nieogrzewanych – nieużytkowych, takich jak strych.

Energooszczędne wyłazy do pomieszczeń użytkowych posiadają wysokie parametry izolacyjne, dzięki którym można znacznie zredukować straty ciepła w okresie zimowym, wpływając na oszczędność energii. Dodatkowo wyposażone są w pakiet szybowy z powłoką samoczyszczącą zwiększającą komfort użytkowania. Szeroka gama ze względu na funkcję otwierania skrzydła i rodzaj stolarki ułatwia wybór idealnego rozwiązania dla każdego użytkownika.





# KLAPOWY WYLĄZ DACHOWY DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

Otwierany do góry.



## VERSA WVM+

**pakiet szybowy**  
z szybą hartowaną  
(ochrona przed gradobiciem)

**wspornik dachówki**



**ogranicznik otwierania**  
zapobiega zatrzaśnięciu się  
skrzydła



**stolarka**  
klejone drewno sosnowe

**listwa kominiarska**



zapewnia  
sprawne wyj-  
ście na dach  
i ochronę  
stolarki

**fartuch ołowiany  
podklejony butylem**



zapewnia  
szczelne  
i trwałe  
połączenie  
z pokryciem  
dachowym




**rynna odwadniająca**  
poprawia izolację odprowadzając  
wilgoć poza obrys wylazu

**uchwyt**  
blokuje skrzydło  
w 3 pozycjach

**klin uszczelniający**  
uszczelnia boczne połączenia  
wylazu z dachem

**zintegrowany  
kołnierz uszczelniający**  
zapewnia szczelny montaż  
w pości dachu

**zintegrowany  
kołnierz paroprzepuszczalny**  
poprawia izolację przeciwwil-  
gociową dzięki szczelnemu  
połączeniu wylazu  
z membraną dachową



**WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO**



prezentacja produktów i sposobu montażu  
na naszym kanale youtube



### cennik

model wylazu	opis	szer. x wys. [cm]	
		47x57	
<b>WVM+</b>	wylaz otwierany do góry	327,00	402,21
termin dostawy [dni robocze]	2 dni	cena netto cena brutto (23% VAT)	




# UCHYLNÝ WYLĄZ DACHOWY DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

**VERSA®**

Otwierany na bok, na prawą lub lewą stronę - sam decydujesz.

## VERSA WVD+

funkcjonalność - wygodne i bezpieczne wyjście na dach



**pakiet szybowy**  
z szybą hartowaną  
(ochrona przed gradobiciem)

**uniwersalne zawiasy**  
umożliwiają zmianę kierunku otwierania skrzydła na prawą lub lewą stronę nawet po zamontowaniu wylązu w dachu



**stolarka**  
klejone drewno sosnowe

**listwa kominiarska**  
zapewnia sprawne wyjście na dach i ochronę stolarki



**fartuch ołowiany podklejony butylem**  
zapewnia szczelne i trwałe połączenie z pokryciem dachowym



**ryna odwadniająca**  
poprawia izolację odprowadzając wilgoć poza obrys wylązu


**wspornik dachówki**  
**ogranicznik otwierania**  
zapobiega zatrzasknięciu się skrzydła

**klin uszczelniający**  
uszczelnia boczne połączenia wylązu z dachem

**uchwyt**  
blokuje skrzydło w 3 pozycjach

**zintegrowany kołnierz uszczelniający**  
zapewnia szczelny montaż w połąci dachu

**zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny**  
poprawia izolację przeciwwilgociową dzięki szczelnemu połączeniu wylązu z membraną dachową



**WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO**



prezentacja produktów i sposobu montażu na naszym kanale youtube



### cennik

model wylązu	opis	szer. x wys. [cm]	
		47x73	80x80
<b>WVD+</b>	wyląz otwierany na bok na prawą lub lewą stronę	370,00	570,00
		<b>455,10</b>	<b>701,10</b>
termin dostawy [dni robocze]	2 dni	cena netto cena brutto (23%VAT)	



# UCHYLNÝ WYLĄZ DACHOWY DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH

**VERSA®**

Otwierany na bok, na prawą lub lewą stronę - sam decydujesz.

## VERSA WVD+ PVC

funkcjonalność - wygodne i bezpieczne wyjście na dach

**NOWOŚĆ**

**pakiet szybowy**  
z szybą hartowaną  
(ochrona przed gradobiciem)

**uniwersalne zawiasy**  
umożliwiają zmianę kierunku otwierania skrzydła na prawą lub lewą stronę nawet po zamontowaniu wylązu w dachu




**stolarka**  
PVC



**fartuch ołowiany podklejony butylem**



zapewnia szczelne i trwałe połączenie z pokryciem dachowym



**rywna odwadniająca**  
poprawia izolację odprowadzając wilgoć poza obrys wylązu

**wspornik dachówki**


**ogranicznik otwierania**  
zapobiega zatrzaśnięciu się skrzydła

**klin uszczelniający**  
uszczelnia boczne połączenia wylązu z dachem

**uchwyt**  
blokuje skrzydło w 3 pozycjach

**zintegrowany kołnierz uszczelniający**  
zapewnia szczelny montaż w połaci dachu

**zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny**  
poprawia izolację przeciwwilgociową dzięki szczelnemu połączeniu wylązu z membraną dachową



**WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO**



prezentacja produktów i sposobu montażu na naszym kanale youtube



### cennik

model wylązu	opis	szer. x wys. [cm]
		55x85
<b>WVD+ PVC</b>	wyląz otwierany na bok na prawą lub lewą stronę	670,00 <b>824,10</b>
termin dostawy [dni robocze]	10 dni	cena netto cena brutto (23% VAT)



# KLAPOWO-WYSOKOOSIOWY WYŁAZ DACHOWY **VERSA**<sup>®</sup> DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

Otwierany do góry.

## VERSA WNS E3

funkcjonalność - **wygodne i bezpieczne wyjście na dach**

1. uchylenie skrzydła - 30°
2. otwarcie skrzydła - 180°



**wysoka energooszczędność**

$$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

U<sub>w</sub> - współczynnik przenikalności cieplnej wyłazu

**pakiet szybowy E3**  
z szybą hartowaną  
i powłoką samoczyszczącą  
**SGG BIOCLEAN**




**stolarka**  
klejone drewno sosnowe

**narożnik montażowy**  
łatwy i szybki montaż



prezentacja produktów i sposobu montażu  
na naszym kanale youtube



**WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO**

### cennik

model wyłazu	opis	szer. x wys. [cm] /symbol rozmiaru	
		55x78 01	
1	<b>WNS E3</b> wyłaz z drewna U <sub>w</sub> = 1,4	699,00	<b>859,77</b>
2	<b>U*</b> kołnierz uniwersalny do pokryć o wysokości do 5 cm	211,00	<b>259,53</b>
<b>1+2</b> wyłaz + kołnierz		910,00	<b>1119,30</b>
termin dostawy [dni robocze]	3-5 dni	cena netto cena brutto (23%VAT)	

\* kołnierze do pozostałych pokryć dachowych na stronie 10



# KLAPOWO-WYSOKOOSIOWY WYLĄZ DACHOWY DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

**VERSA®**

Otwierany do góry.

## VERSA WNG E3

funkcjonalność - **wygodne i bezpieczne wyjście na dach**

1. uchylenie skrzydła - 30°
2. otwarcie skrzydła - 180°



**wysoka energooszczędność**

$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

U<sub>w</sub> - współczynnik przenikalności cieplnej wylązu

**pakiet szybowy E3**  
z szybą hartowaną  
i powłoką samoczyszczącą  
SGG **BIOCLEAN**®

**stolarka**  
PVC

**narożnik montażowy**  
łatwy i szybki montaż



prezentacja produktów i sposobu montażu na naszym kanale youtube



**WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO**

### cennik

model wylązu	opis	szer. x wys. [cm] /symbol rozmiaru	
		55x78 01	
1 <b>WNG E3</b>	wyląz z PVC U <sub>w</sub> = 1,4	799,00	982,77
2 <b>U*</b>	kołnierz uniwersalny do pokryć o wysokości do 5 cm	211,00	259,53
<b>1+2</b>	wyląz + kołnierz	1010,00	1242,30
termin dostawy [dni robocze]	3-5 dni	cena netto cena brutto (23%VAT)	

\* kołnierze do pozostałych pokryć dachowych na stronie 10



# KLAPOWO-WYSOKOOSIOWY WYŁAZ DACHOWY **VERSAS**<sup>®</sup> DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

Otwierany do góry.

## VERSAS WNS+ E3

funkcjonalność - **wygodne i bezpieczne wyjście na dach**

1. uchylenie skrzydła - 30°
2. otwarcie skrzydła - 180°



**wysoka energooszczędność**

$$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

U<sub>w</sub> - współczynnik przenikalności cieplnej wyłazu

**pakiet szybowy E3**  
z szybą hartowaną  
i powłoką samoczyszczącą

SGS **BIOCLEAN**


**siłowniki**  
wspomagają płynne  
otwieranie skrzydła  
w zakresie 30°



**stolarka**  
klejone drewno sosnowe

**narożnik montażowy**  
łatwy i szybki montaż

**kołnierz paroprzepuszczalny  
w standardzie**  
poprawia izolację przeciwwilgociową dzięki szczelnějšíemu  
połączeniu wyłazu z membraną  
dachową



**WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO**

### cennik

model wyłazu	opis	szer. x wys. [cm] /symbol rozmiaru			
		55x78 01	55x98 02	66x98 03	78x98 05
1	<b>WNS+ E3</b> wyłaz z drewna U <sub>w</sub> = 1,4	810,00 <b>996,30</b>	879,00 <b>1081,17</b>	909,00 <b>1118,07</b>	1008,00 <b>1239,84</b>
2	<b>U*</b> kołnierz uniwersalny do pokryć o wysokości do 5 cm	211,00 <b>259,53</b>	212,00 <b>260,76</b>	223,00 <b>274,29</b>	226,00 <b>277,98</b>
	<b>1+2</b> wyłaz + kołnierz	1021,00 <b>1255,83</b>	1091,00 <b>1341,93</b>	1112,00 <b>1367,76</b>	1234,00 <b>1517,82</b>
termin dostawy [dni robocze]		3-5 dni			cena netto cena brutto (23%VAT)

\* kołnierze do pozostałych pokryć dachowych na stronie 10





# KLAPOWO-WYSOKOOSIOWY WYŁAZ DACHOWY DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

**VERSA®**

Otwierany do góry.

## VERSA WNG+ E3

funkcjonalność - **wygodne i bezpieczne wyjście na dach**

1. uchylenie skrzydła - 30°
2. otwarcie skrzydła - 180°



**wysoka energooszczędność**

$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w$  - współczynnik przenikalności cieplnej wyłazu

**pakiet szybowy E3**  
z szybą hartowaną  
i powłoką samoczyszczącą  
**SGG BIOCLEAN®**

**siłowniki**  
wspomagają płynne  
otwieranie skrzydła  
w zakresie 30°



**stolarka**  
PVC

**narożnik montażowy**  
łatwy i szybki montaż

**kołnierz paroprzepuszczalny w standardzie**  
poprawia izolację przeciwwilgociową dzięki szczelniejszemu połączeniu wyłazu z membraną dachową



prezentacja produktów i sposobu montażu na naszym kanale youtube



### cennik

model wyłazu	opis	szer. x wys. [cm] /symbol rozmiaru			
		55x78 01	55x98 02	66x98 03	78x98 05
1 <b>WNG+ E3</b>	wyłaz z PVC $U_w = 1,4$	910,00 <b>1119,30</b>	979,00 <b>1204,17</b>	1009,00 <b>1241,07</b>	1108,00 <b>1362,84</b>
2 <b>U*</b>	kołnierz uniwersalny do pokryć o wysokości do 5 cm	211,00 <b>259,53</b>	212,00 <b>260,76</b>	223,00 <b>274,29</b>	226,00 <b>277,98</b>
<b>1+2</b>	wyłaz + kołnierz	1121,00 <b>1378,83</b>	1191,00 <b>1464,93</b>	1232,00 <b>1515,36</b>	1334,00 <b>1640,82</b>
termin dostawy [dni robocze]	3-5 dni	cena netto cena brutto (23%VAT)			

\* kołnierze do pozostałych pokryć dachowych na stronie 10




**WYJŚCIE JEST TYLKO JEDNO**

## WYŁAZY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE [S]


### WYŁAZY NA WYMIAR

Możliwość wykonania wyłazów na wymiar w zakresach podanych poniżej (co 1 cm). Dotyczy zewnętrznego wymiaru ościeżnicy.

#### WYŁAZY DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH



#### WYŁAZY DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH



[S] Zamówienie wymaga konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym.

## KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE

Kołnierz uszczelniający jest niezbędnym elementem do zamontowania wyłazu w dachu. Odpowiedni typ dobrany do rodzaju pokrycia dachowego zapewnia szczelne połączenie wyłazu z połącją dachu chroniąc przed działaniem czynników atmosferycznych.

### U - KOŁNIERZ UNIWERSALNY

Umożliwia łączenie wyłazu z płaskimi i profilowanymi pokryciami dachowymi do wysokości 5 cm.  
Kolor RAL 7022.




### INNE KOŁNIERZE


#### P - DO POKRYĆ PŁASKICH




#### H - DO POKRYĆ WYSOKICH



#### L - DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH NISKICH (np. łupek)



#### LH - DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH WYSOKICH (np. karpówka)



Ceny kołnierzy na stronie : <http://www.versaexit.com>

## WYŁĄZY VERSA

rodzaj pomieszczenia	NIEUŻYTKOWE			UŻYTKOWE			
funkcja / rodzaj							
sposób otwierania	do góry	na bok na prawo lub lewo		do góry			
widok							
model / symbol	<b>WVM+</b>	<b>WVD+</b>	<b>WVD+ PVC</b>	<b>WNS E3</b>	<b>WNS+ E3</b>	<b>WNG E3</b>	<b>WNG+ E3</b>
materiały	drewno		PVC	drewno		PVC	
Uw wyłazu	-			1,4 W/m <sup>2</sup> K			
kolor obłachowania	RAL 7022			RAL 7022			
pakiet szybowy	jednokomorowy			jednokomorowy			
Ug pakietu szybowego	-			1,0 W/m <sup>2</sup> K			
gaz szlachetny	-			argon			
ramka dystansowa	aluminiowa			ciepła			
szyba	hartowana			hartowana z powłoką samoczyszczącą			




Wyłazy VERSA+ wyposażone są w kołnierze paroprzepuszczalne AKP



## AKCESORIA DO WYŁĄZÓW VERSA

	NIEUŻYTKOWE	UŻYTKOWE
roleta wewnętrzna	-	
moskitiera	-	
pianka ocieplająca	-	

Więcej informacji na temat akcesoriów na stronie : <http://www.versaexit.com>



# VERSA®

## WYŁĄZY DACHOWE

[www.versaexit.com](http://www.versaexit.com)  
[versa@versaexit.com](mailto:versa@versaexit.com)

**biuro obsługi klienta:**  
tel. 77 404 66 77  
fax 77 411 57 34

**sprzedaż:**  
tel. 77 404 66 66  
fax 77 411 57 34  
[zamowienia@versaexit.com](mailto:zamowienia@versaexit.com)

**serwis:**  
tel. 600 408 698  
[serwis@versaexit.com](mailto:serwis@versaexit.com)



### Doradcy Techniczno - Handlowi (kontakt)

**602 445 789**

świętokrzyskie  
lubelskie  
podkarpackie

**608 499 331**

małopolskie  
śląskie  
opolskie (wschód, centrum)

**608 046 094**

mazowieckie  
łódzkie

**606 958 921**

warmińsko-mazurskie (zachód)  
kujawsko-pomorskie  
zachodniopomorskie (wschód)  
pomorskie

**608 358 703**

dolnośląskie (północ)  
wielkopolskie (południe)  
opolskie (zachód)

**608 044 395**

wielkopolskie (północ, centrum)  
lubuskie  
zachodniopomorskie (zachód)

**600 452 253**

podlaskie  
warmińsko-mazurskie (wschód)  
mazowieckie (wschód)

**602 294 627**

dolnośląskie (południe)



ul. Topolowa 24  
49-318 Skarbimierz-Osiedle